

Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE

2023

2600, Vác Burgundia utca 9-11

**Készítette:
Barazutti Ferenc
Munkavédelmi szakember**

Egyéni védőeszköz juttatás rendje

Készült a hatályos jogszabályok alapján, illetve a tevékenység figyelembe vételével.

Készült: 2023.09.25

Az értékelést készítette:

.....
Barazutti Ferenc
Munkavédelmi technikus

Látta, egyetért:

.....
Üzemegészségügy

Alkalmazását elrendelem:

.....
Szabados-Slezák Brigitta
Intézményvezető

Egyéni védőeszköz juttatás rendje

1993. Évi XCVII törvény alapján

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** egyéni védőeszköz juttatás szabályozása érdekében az alábbiakat rendelem el.

Az utasítás célja/érvényességi területe

Az egyéni védőeszköz meghatározásával, juttatásával a balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, az egészséges és biztonságos munkavégzés megteremtésének elősegítése.

Fogalmak

Egyéni védőeszköz:

Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az a) pont szerinti cél elérése.

Expozíció:

A munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényezők mennyiségi meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata).

Nem minősül védőeszköznek:

A közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések; a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz; a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés; a sportfelszerelés és sporteszköz; az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz; a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.

EK-megfelelőségi nyilatkozat:

A gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és e rendelet előírásainak megfelel;

EK-típustanúsítvány:

A tanúsítást végző bejelentett szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel e rendelet előírásainak;

EK típusvizsgálat:

Egy adott védőeszköz típusát jellemző minta megvizsgálása alapján annak megállapítása, hogy a védőeszköz védelmi szintje kielégíti-e a jogszabályi

követelményeket, nem jelent-e kockázatot a használó munkavállaló egészségére, más személyek vagy a háziállatok számára;

Jelkép:

a védőeszköz védelmi szintjének értelmezését elősegítő ábrázolás az alkalmazott honosított harmonizált szabvány szerint;

Rendeltetésszerű használat:

A védőeszköznek a – gyártó, illetve a tanúsító szervezet által készített – tájékoztatójában meghatározottak, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerinti alkalmazása, tekintetbe véve az alkalmazás korlátait is;

Védőeszköz védelmi fokozata:

Adott típusú kockázati tényező viszonylatában megvalósított védelem mértéke a védelmi osztályon belüli vagy attól független besorolás szerint;

Védőeszköz védelmi képessége:

Annak a kockázati tényezőnek a típusa, amely ellen a védőeszköz védelmet nyújt;

Védőeszköz védelmi osztálya:

Adott típusú kockázati tényezőnek jogszabályban, illetve alkalmazott honosított harmonizált szabványban vagy tagállami nemzeti szabványban meghatározott mértékével szemben a védőeszközzel megvalósítható védelem.

Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje

Kiválasztás:

Az egyéni védőeszközök kiválasztása a jelen egyéni védőeszköz juttatási rend mellékletében szereplő táblázatban megadott kritériumok alapján történhet.

Rendelés:

Szaküzletben történhet ahol csak minősítéssel ellátott védőeszköz vásárolható meg. Új típusú védőeszköz rendelése csak a munkavédelmi szakember jóváhagyásával történhet.

Átvétel:

Az a védőeszköz vehető át, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal illetve EK-típustanúsítvánnyal rendelkezik. A nyilatkozatok és a tanúsítványok egy-egy példányának megőrzése az igénylő feladata.

Kiosztás (átadás-átvétel):

A munkavállaló védőeszközzel való ellátását a munkahelyi vezetőnek dokumentáltatnia kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell az érintett dolgozó nevét, beosztását és aláírását illetve a juttatott eszközök típusát, darabszámát valamint a dátumot. Az átadás-átvétel formanyomtatványát jelen egyéni

védőeszköz juttatási rend tartalmazza.

Használat:

A munkavégzés során jelentkező ártalom vagy veszély esetén a munkavállaló köteles a védőfelszerelését rendeltetésének megfelelően használni. A dolgozó a védőeszköz használati kötelezettségéről nem mondhat le. A védőeszköz viselésének elmulasztása okán a munkáltató képviselője (munkahelyi vezető) az érintett munkavállalót szóban és/vagy írásban figyelmezteti. Az egyéni védőeszköz használatának megtagadása esetén a munkáltató a munkavégzéstől eltiltja a munkavállalót.

Oktatás:

A kiosztást végző munkahelyi vezető a munkavállalót a védőeszköz kiosztásával egyidőben tájékoztatja az ártalom károsító hatásáról, a használat szükségességéről és a szabályszerű használat módjáról. A kioktatott dolgozó az oktatás megtörténtét az átadás-átvétel formanyomtatványon aláírásával igazol.

Ellenőrzés:

A dolgozó az egyéni védőeszközének megfelelő állapotáról minden munkakezdés előtt köteles meggyőződni. Sérült, hiányos, a védelem szempontjából alkalmatlan egyéni védőeszköz nem alkalmazható. A munkahelyi vezető ellenőrzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:

- A védőeszköz megléte, szabályszerű tárolása, munka közbeni használata, állapotának megfelelősége, a használati ismeret szintjének megállapítása.
- A használat megkövetelése munkáltatói kötelezettség, ezért a használati szabályok betartásáért illetve betartatásáért a munkahelyi vezető tartozik felelősséggel.

A munkavédelmi szakember jogosult az egyéni védőeszköz juttatás rendjével kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzésére, és utasítást adhat az érintett dolgozó valamint annak munkahelyi vezetője felé a szabálytalanság megszüntetésére.

Elhelyezés:

A munkavállalók az arra rendszeresített helyen, elkülönített módon tárolhatják az egyéni védőeszközöket. Az egyéni védőeszközöknek megfelelő tárolási lehetőségéről a szervezeti egység vezetője gondoskodik. Az egyéni védőeszköz meglétéért a munkavállaló felelős, azt munkahelyéről haza nem viheti.

Tisztítás:

A védőfelszerelések karbantartása, tisztítása munkáltatói feladat, azonban a dolgozó a tőle elvárható mértékben el kell, hogy lássa a védőeszköz tisztítását valamint tisztántartását.

Csere:

Amikor az egyéni védőeszköznek a veszéllyel és/vagy ártalommal szembeni védőképessége annyira lecsökken, vagy megszűnik, hogy a megfelelő védelmet már nem biztosítja vagy felhasználhatóságának határideje lejárt, a dolgozó köteles jelezni ezt a közvetlen munkahelyi vezetőjének. Az alkalmatlan védőeszközt a munkahelyi vezetőnek be kell mutatni. A munkahelyi vezető

ilyenkor gondoskodik a dolgozó megfelelő állapotú egyéni védőeszközzel való újbóli ellátásáról.

A használatból történő kivonás:

A használhatatlan állapotú vagy használaton kívülé vált védőeszközt az átadás-átvétel formanyomtatványon kell visszavenni a dolgozótól. A visszavételt a visszavevő a visszavétel dátumával és aláírásával igazolja. A használhatatlan állapotú védőeszközt amennyiben veszélyes anyaggal nem szennyeződött a kommunális hulladék közé lehet tenni. A veszélyes anyaggal szennyeződött védőfelszereléseket szelektív módon kell gyűjteni az arra kijelölt helyen.

Illetékesség és felelősség meghatározása

A munkautasításban szabályozott tevékenységek végrehajtásában az alábbi személyek illetékesek, illetve felelősek:

A dokumentum kidolgozásáért felelős:

Munkavédelmi megbízott

A dokumentum alkalmazásáért felelős:

Munkavédelmi megbízott, Üzemvezető, Igazgató

A dokumentumban foglaltak végrehajtásáért felelős:

A dokumentum területi érvényessége alatt meghatározott szervezeti egység valamennyi dolgozója.

A dokumentum felülvizsgálataért felelős:

Munkavédelmi vezető évente egy alkalommal

Munkáltatói kötelezettség:

- Az intézmény munkaterületein használandó védőfelszerelések (védőruházat, védőeszköz) juttatási rendjének kiadása a munkáltatói jogkört gyakorló vezető feladata.
- A munkavállalót védőöltözettel és egyéni védőeszközökkel kell ellátni, ha munkakörében egészségét vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, illetve léphet fel, vagy közegészségügyi szempont indokolja.
- Az 1993 évi XCIII törvény (továbbiakban: Mvt.) 56. §-a alapján a munkáltatónak írásban kell meghatároznia azokat a feladatokat, eljárásokat, amellyel biztosítja a munkavállalók részére a szükséges egyéni védőeszközöket.
- A védőeszközök juttatási rendjének elkészítése szaktevékenységnek minősül, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján munkavédelmi végzettségű szakember bevonása szükséges.
- Az egészségügyi tevékenységet folytató munkahelyeken a védőruházat tisztításáról, fertőtlenítéséről a munkáltató köteles gondoskodni.
- Az új belépő munkavállalót a közvetlen munkahelyi vezetője és/vagy munkavédelmi, tűzvédelmi megbízottja, felelőse oktatás formájában, dokumentáltan tájékoztatja a munkahelyen előforduló ártalmakról, hatásokról, melyek ellen az egyéni védőeszköz használata szükséges.
- A munkavállaló részére a védőeszköz átadása dokumentáltan történik.
- A kiadott egyéni védőeszköz használata az előírt munkavégzéshez kötelező.
- Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére a védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani, a kiesett időre illetmény vagy díjazás nem fizethető.
- Csak munkavédelmi minősítéssel ellátott védőeszköz beszerzése és használata megengedett.
- Az egyéni védőeszköz megfelelő tisztítása, tárolása a használó feladata.
- Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, más személynek használatra átadni nem szabad.
- A kiadott egyéni védőeszköz használata az előírt munkavégzéshez kötelező. Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére a védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani, a kiesett időre illetmény vagy díjazás nem fizethető.
- Az egyéni védőeszközt pénzben megváltani nem szabad.

Munkavállaló kötelezettsége:

- Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, más személynek használatra átadni nem szabad.
- A kiadott egyéni védőeszköz használata az előírt munkavégzéshez kötelező. Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére a védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani, a kiesett időre illetmény vagy díjazás nem fizethető.
- A védőeszközök gondatlan használatából származó vagy szándékos rongálása esetén bekövetkező károkat a munkavállaló köteles megtéríteni.

Egyéni védőeszköz piktogrammok



Védőszemüveg használata kötelező



Fejvédő használata kötelező



Hallásvédő használata kötelező



Légzésvédő használata kötelező



Lábvédő használata kötelező



Védőkesztyű használata kötelező



Védőruha használata kötelező



Arcvédő használata kötelező



Testhevederzet használata kötelező



Gyalogosok részére



Általános utasítás (kiegészítő jelzéssel)

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó európai szabályok

Fejvédelem – Védősisakok

MSZ-EN 397 - ipari védősisakok
MSZ-EN 812 - beütődés elleni védősisakok
MSZ-EN 166 - általános követelmények
MSZ-EN 352
MSZ-EN 1931
MSZ-EN 12492

Szem és arcvédelem

MSZ-EN 166 - általános követelmények
MSZ-EN 167 - optikai vizsgálati módszerek
MSZ-EN 168 - nem optikai vizsgálati módszerek
MSZ-EN 169 - hegesztéses szűrők
MSZ-EN 170 - ultraibolya szűrők
MSZ-EN 171 - infravörös szűrők
MSZ-EN 172 - napfényszűrők
MSZ-EN 175 - hegesztéses munkák felszerelése
MSZ-EN 379 - aktív hegesztéses szűrők
MSZ-EN 207 - lézersugárzás elleni szűrők
MSZ-EN 208 - lézer berendezések elleni szűrők
MSZ-EN 1731

Légzésvédők

MSZ-EN 136 - egész álarcok
MSZ-EN 140 - fél- és negyedálarcok
MSZ-EN 141 - gáz- és kombinációs szűrők
MSZ-EN 143 - részecskeszűrő
MSZ-EN 149 - részecskék elleni, szűrőanyaggal ellátott álarcok
MSZ-EN 405 - gázok, vagy gázok és részecskék elleni kilégzőszeleppel ellátott, szűrőanyaggal készült félálarcok

Hallásvédők - Zaj elleni védelem

MSZ-EN 352-1 - fültokok
MSZ-EN 352-2 - fül dugók

Védőruházat

MSZ-EN 340 - általános előírások
MSZ-EN 342 - védőruházat (hideg elleni védelemre)
MSZ-EN 343 - védőruházat (időjárás elleni védelemre)
MSZ-EN 348 - védőruházat (megolvadt fém kismértékű kifröccsenése elleni védelem)
MSZ-EN 366 - védőruházat (hő és tűz elleni védelem)
MSZ-EN 367 - védőruházat (hő és lángok elleni védelem)
MSZ-EN 369 - védőruházat (folyékony vegyszerek elleni védelem)
MSZ-EN 373 - védőruházat (megolvadt fém kifröccsenésével szembeni ellenállásának értékelése)
MSZ-EN 381-5 - védőruházat kézi láncfűrész használói számára
MSZ-EN 464 - folyékony és gáznemű vegyszerek ellen védő ruházat
MSZ-EN 465 - folyékony vegyszerek elleni védelem
MSZ-EN 466 - folyékony vegyszerek elleni védelem
MSZ-EN 467 - folyékony vegyszerek elleni védelem
MSZ-EN 468 - folyékony vegyszerek elleni védelem
MSZ-EN 469 - védőruházat tűzoltók részére
MSZ-EN 470-1 - hegesztéshez és hasonló műveletekhez használt védőruházat
MSZ-EN 471 - jól láthatóságot biztosító védőruha
MSZ-EN 510 - mozgó gépalkatrészek közelében használt védőruhák és követelményeik

MSZ-EN 530 - védőruházati anyag kopásállósága
MSZ-EN 531 - védőruházat (hő és láng elleni védelem, kivéve tűzoltási és hegesztési munkákhoz használt védőruházat)
MSZ-EN 532 - védőruházat (hő és láng elleni védelem, korlátozott láng terjedés vizsgálata)
MSZ-EN 533 - védőruházat (hő és lángvédelem lángterjedésgátló anyagok és anyagkombinációk)
MSZ-EN 863 - védőruházat (mechanikai tulajdonságok, átlukasztási ellenállás)
MSZ-EN 943 - védőöltözet (folyékony és gáz alakú vegyszerek ellen)
MSZ-EN 1149-1 - védőruházat (elektrosztatikus tulajdonságok)
MSZ-EN 1456 - védőruházat (tűzoltók részére, különleges tűzoltáshoz használt hővisszaverő ruházat)
MSZ-ISO 3758 - textíliák kezelési jelképeinek kódcímkéi

Kézvédelem - Védőkesztyűk

MSZ-EN 420 - általános követelmények
MSZ-EN 388 - mechanikai ártalmak, antisztatikusság és vágás elleni vizsgálat
MSZ-EN 511 - hideg elleni vizsgálat
MSZ-EN 421 - ionizáló sugárzás elleni védelem
MSZ-EN 374-2 - mikroorganizmusokkal szembeni védelem
MSZ-EN 374 - vegyszerek elleni védelem
MSZ-EN 1082-1 - lánckesztyű

Lábvédelem - Védőlábbelik




MSZ-EN 344-1 - lábvédelem
MSZ-EN 345-1 - biztonsági cipők (200J)
MSZ-EN 346-1 - védőcipők (100J)
MSZ-EN 347-1 - munkacipők orrmerevítő nélkül

Zuhanásgátlók

MSZ-EN 341 - általános leírások
MSZ-EN 3511-1 - fix zuhanásgátló rendszerek (rögzített)
MSZ-EN 353-2 - mozgatható zuhanásgátló rendszer
MSZ-EN 358 - helyzetbeállítók
MSZ-EN 360 - munkaövek
MSZ-EN 361 - biztonsági hevederek
MSZ-EN 362 - kapcsok
MSZ-EN 363 - zuhanásgátlók
MSZ-EN 364 - vizsgálati módszerek
MSZ-EN 365 - jelölések
MSZ-EN 354 - kötelek
MSZ-EN 355 - energiaelnyelők
MSZ-EN 813 - ülő hevederek
MSZ-EN 1496 - mentőkészülékek
MSZ-EN 1497- mentőhevederek
MSZ-EN 1498 - mentőövek
MSZ-EN 795 - A - kikötési pontok, B - mozgatható kikötési pontok, C - vízszintes zuhanásgátló rendszer, D- vízszintes sínes rendszer, E - súly és ellensúlypont

Egyéni védőeszköz védelmi jelölések (piktogramok)

	Mechanikai védelem (kalapácsjel)		Eső elleni védelem (esőjel)
	Vágás elleni védelem (késjel)		Szél elleni védelem
	Vegyhatások elleni védelem (lombikjel)		Jól láthatóságot biztosító termék
	Hőhatás elleni védelem (lángjel)		Higiénés eszköz
	Hideg elleni védelem (jégvirágjel)		Vágásbiztos ruházat
	Mikroorganizmusok elleni védelem		Lezuhanás elleni védelem
	Villamos feszültség elleni védelem (villámjel)		Zuhanó tárgyak elleni lábvédelem
	Antisztatikus termék		Talpátszúrás elleni védelem
	Csúszás elleni védelem		Lábfej védelme
	A szem védelme		Olajálló talpú lábbeli
	Zajhatások elleni védelem		Energiaelnyelő sarok (rugójel)
	Légzésvédelem		Elcsúszás elleni védelem
	Ívhegesztésnél keletkező sugárzás elleni védelem		Hőálló



Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:	Takarítónő
------------------------------	-------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Zárt szemüveg (nagy védelmet biztosít 30%-os kénsav, 53% salétromsav, 30% nátriumhidroxid, víz és nem veszélyes folyadékok fröccsenése ellen)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		UVEX 9302
Védőruha (testvédelem)	Színes köpeny (230 g/m ² 100% pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros)	1	MSZ EN 340		
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (sárga színű természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav, lúg és más háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388	 1011;  ;  ; 	
Lábvédő eszköz	Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő)	2	MSZ EN ISO 20344	 	
	Dunlop PVC védőcsizma (zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 30% kénsav, 20% sósav, lúgálló: 20% nátriumhidroxid, -20 °C-ig minősítve, csizmabéléssel téliesíthető)	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374	    	

Munkakör/foglalkozás:	<i>Gondozó</i>
------------------------------	----------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Légzésvédelem	Egészségügyi papír szájmaszk, háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmask, kötökkel, fehér, zöld és kék színben	1			
	Egészségügyi papír szájmaszk (egy- és kétrétegű kivétel)	1			
Védőruha (testvédelem)	Fehér nadrág (230 g/m ² , 100% pamut, rátétes zsebek)	1	MSZ EN 340		
	Ffi. ing (fehér) / Fehér blúz	1			
	Fehér köpeny (230 g/m ² , 100% pamut anyagból, 4/4-es, 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel)	1	MSZ EN 340		
	Polietilén kötény hátul kötős, fehér színű	1			
Kézvédő eszköz	Egyszerhasználatos nitril kesztyű (púderozott belső, vegyszerálló, mindkét kézen használható, rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm hosszú)	1			
Lábvédő eszköz	Klumpa (csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	   	01

Munkakör/foglalkozás:	<i>Konyhai mosogató</i>
------------------------------	-------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Élelmiszeripari fehér sapka (hálós tetejű, szellőző)	1			
Védőruha (testvédelem)	Élelmiszeripari kötény (fehér)	1			
	Élelmiszeripari védőköpeny (fehér)	1			
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (rózsaszínű, természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388	1011; ;	
	Mártott kesztyű (sárga színű természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav, lúg és más háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388	1011; ; ;	
Lábvédő eszköz	Élelmiszeripari csizma (nitril anyag, élelmiszeripari ártalmak; tejsav, állati eredetű zsírok, növényi olajok, vegyszerek ellen)	2	MSZ EN 347	; ;	
	Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, mosogató-, takarító vegyszerek ellen védő csúszásmentes talpú cipő)	2	MSZ EN ISO 20344	; ; ;	

Munkakör/foglalkozás:	<i>Konyhai munka / Tálalás</i>
------------------------------	--------------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Szakács sapka fehér	1			
Védőruha (testvédelem)	Fehér nadrág (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsebek)	1	MSZ EN 340		
	Ffi. ing vagy női blúz (fehér)	1			
	Élelmiszeripari kötény (fehér)	1		 	
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (pamutra mártott, saválló, narancs színű krepp latex, 1,8 mm vastag, 32 cm hosszú, csuklóban szűkített, vágásbiztos, megerősített csúszás elleni érdesítés, vegyszer-álló, mikroorganizmusok elleni védelem)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3	 3241;  ;  ; 	
	Hő- és vágásálló kesztyű egyujjas (vastag, szövött, nem bolyhosodó KEVLAR, 33 cm hosszú, belső bélés teljes hosszában hőszigetelő aramid szál)	2	MSZ EN 388 MSZ EN 420 MSZ EN 407	 1343;  ;  4341XX 350 °C /15 s	
Lábvédő eszköz	Fehér félcipő (olajálló csúszásmentes gumitalp, orrmerevítő nélküli erős bőr felsőrész, ragasztott talp, antisztatikus, párnázott bokarész és nyelv, energiaelnyelő sarok)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345 MSZ EN 347	  	01

Munkakör/foglalkozás:	<i>Fűnyírás</i>
------------------------------	------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Arcvédő (sűrű, fém szítaszövet) vagy Látómező (305x190 mm)	2	MSZ EN 1731		Visogrill
Hallásvédelem	Fültok	2	MSZ EN 352	 SNR: 24 dB	Peltor H4A
Védőruha (testvédelem)	Fluo mellény (sárga vagy narancs színek, szellőző, könnyű 115 g/m ² poliészter anyag, jól láthatósági HiVíz színekben, 5 cm széles, párhuzamos fényvisszaverő csíkok, tépőzárral állítható bőség, 3M Scotchlite csíkokkal)	1	MSZ EN 471		Közút melletti munkánál
	Kabát (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)	1	MSZ EN 340		
	Deréknadrág (két oldal-, két rátétes-, három szerszám és két farzsebbel, övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, állítható bokarész, dupla térdöltés és térdeplőtásak, térdvédővel)	1	MSZ EN 340		
	Poló (190 g/m ² vastagságú, 100 % pamut alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla varrással, egyenes vonalú, környakas fazon)	1			
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és kézhat színbőr megerősítéssel, amely alatt szivacsbelés található, bőr artéria védő, gumírozott, kötött mandzsetta)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	4223;	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéscsökkentő sarok, antistatikus, olajálló, csúszásmentes talp)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345		S2

Munkakör/foglalkozás:	Karbantartó
------------------------------	--------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Baseball sapka (pamut alapanyag, kemény sild, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható)	1			
	Védősisak (magasban v. aknában végzett munkához, 3 pontos, állítható rögzítőszíjjal, rövid silddel, 6 ponton felfüggesztett, állítható fejkosár, 400 V, -20 °C és + 50 °C között használható)	2	EN 397		Albatros
Szem- és arcvédelem	Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)	2	MSZ EN 166		UVEX 9195 SKYPER
Hallásvédelem	Fültok	2	MSZ EN 352	 SNR: 23-31 dB	3M 1430, 1435, 1440, 1445
Védőruha (testvédelem)	Kabát (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegyartó)	1	MSZ EN 340		
	Deréknadrág (két oldal-, két rátétes-, három szerszám és két farzsebbel, övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, állítható bokarész, dupla térdfalt és térdeplótasak, térdvédővel)	1	MSZ EN 340		
	Poló (190 g/m ² vastagságú, 100% pamut alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla varrással, egyenes vonalú, környakas fazon)	1			
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria- és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345		S2
	Farmer védőcsizma (fekete PVC anyag, fröccsöntött talp, a belső felület pamut anyaggal bélelt, saválló alapanyag, csizmabéléssel téliesíthető)	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]